


AUTOMIX



AUTOMIX Säätölaitteet ja venttiilit Hinnasto

Voimassa 1.1.2010 alkaen

AUTOMIX SÄÄTIMET

VESIKIERTOISIIN LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN



Automix lämmönsäätimet takaavat tasaisen lämmön pientaloissa ulkolämpötilan vaihteluista riippumatta. Säätimet säästävät energiaa ja lämmityskustannuksia!

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen.

Automix 10 tuotenr. 1210
LVI-nr. 4367050



- Helppokäyttöinen pientalosäädin ulkolämpötila-ohjauksella
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön
- Kaikki toiminnot on integroitu yhteen säätimeen, helppo asentaa kaikkiin venttiileihin
- Todella pienikokoinen, mitat vain 90 x 70 x 70 mm

ovh. 295 € alv. 0 %

SISÄLTÄÄ:


- säädin
- muuntaja
- ulkoanturi 15 m
- menovesianturi 1,0 m
- asennusosat

Automix 10 RB tuotenr. 1211
LVI-nr. 4367086

Automix 10:n lisävaruste. Huoneyksikkö termostaatilla ja 15 metrin ohjausjohdolla.



ovh. 65 € alv. 0 %



AUTOMIX SÄÄTIMET

VESIKIERTOISIIN LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN



Automix lämmönsäätimet takaavat tasaisen lämmön pientaloissa ulkolämpötilan vaihteluista riippumatta. Säätimet säästävät energiaa ja lämmityskustannuksia!

Sisälämpötilaohjattu säädin.

Automix 20 tuotenr. 1220
LVI-nr. 4367051




- Pientalosäädin, jossa ohjaus suoritetaan huoneyksiköstä käsin.
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön.
- Lämpötilan säätö helposti celsiusasteina sekä yölämpötilan pudotusmahdollisuus.
- Ei erillistä käyrän asettamista.

ovh. 295 € alv. 0 %

SISÄLTÄÄ:

- huoneyksikkö 15 m ohjausjohdolla
- säätömoottori
- muuntaja
- menovesianturi 1,0 m
- asennusosat



Automix 20 säätimen toiminta on käyttäjäystävällinen selkeän seinältä löytyvän asteikkosäädön johdosta. Helppo valinta korvaamaan vanha sisäyksiköllä varustettu säädin.

Lattialämmitykseen ja patteriverkoston on hyvä laittaa omat säätimet.

AUTOMIX SÄÄTIMET

VESIKIERTOISIIN LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN



Suomalaisia laatutuotteita viiden vuoden takuulla!

Automix 30 D tuotenr. 1302 LVI-nr. 4367073




- Pientalosäädin ulkolämpötilaohjauksella ja ohjelmoitavalla digitaalikellolla.
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön.
- Mahdollistaa monipuoliset viikko-ohjelmoinnit.

ovh. 375 € alv. 0 %

SISÄLTÄÄ:

- säätökeskus
- säätömoottori 1,5 m johdolla
- muuntaja
- ulkoanturi 15 m
- menovesianturi 3,0 m
- asennusosat



Automix 30 RB tuotenr. 1304 LVI-nr. 4367077

Automix 30:n lisävaruste. Huoneyksikkö termostaatilla ja 15 metrin ohjausjohdolla.



ovh. 75 € alv. 0 %

Automix 30 PC tuotenr. 1306 LVI-nr. 4367078

- Pumpunohjausyksikkö kiertovesipumpun ohjaukseen
- 3 metrin ohjausjohdolla



ovh. 85 € alv. 0 %

AUTOMIX SÄÄTIMET

VESIKIERTOISIIN LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN



Suomalaisia laatutuotteita viiden vuoden takuulla!

Automix CTR tuotenr. 1321 LVI-nr. 4367082

- Soveltuu lämmityksen menoveden vakiona pitämiseen lattilämmitys- ja ilmastointisovelluksissa.
- Menoveden lämpötilan säätäminen käy helposti kaukosäätöyksiköstä käsin.
- Säätöalue 10 - 80 °C.
- Helppo asentaa kaikkiin säätö- ja jakoventtiileihin.
- Mitat vain 90 x 70 x 70 mm.

ovh. 295 € alv. 0 %


SISÄLTÄÄ:

- säädin
- kaukosäätöyksikkö 15 m ohjausjohdolla
- muuntaja
- menovesianturi 1,0 m
- asennusosat




Automix CTR lattialämmityksessä

pitää lattian tasalämpöisenä läpi vuoden.



Automix CTR kiinteän polttoaineen laitteistoissa

pitää kattilaan palaavan veden vakio-
lämpöisenä.



AUTOMIX SÄÄTÖLAITTEET

VARAAJAJÄRJESTELMIEN HALLINTAAN



Öljyllä, puulla tai pelletillä lämmitettäessä Termomat toimii saumattomasti kattilan ja varaajan välillä.

Kaksoiskattilan käyttö helpoksi.

Termomat 12 tuotenr. 8012
LVI-nr. 4367093




- Lataussäätäjäpaketti kaksoiskattilan ja varaajan välille.
- Siirtää ladattaessa lämpöä kattilasta varaajaan säilyttäen lämpötilakerrostuman.
- Lämpöä käytettäessä siirtää energiaa varaajasta kattilaan säilyttäen lämpötilakerrostuman.
- Sisältää elektroniikan, pumpun, lämpötila-anturit taskuineen ja venttiilisarjan.
- Ohjaa myös lisälämpöä (esim. öljypolttimelta).

ovh. 685 € alv. 0 %

SISÄLTÄÄ:

- elektroniikka
- 2 x UPS-pumppu
- varaaja-anturi 5 m
- kattila-anturi 3 m
- asennusosat
- Termovar venttiili
- palloventtiilit R 1 1/4"



AUTOMIX LATAUSPAKETIT

VARAAJAJÄRJESTELMIEN HALLINTAAN

Termovar yhdistää puukattilan ja varaajan varmistaen tehokkaan latauksen.

Varaajan lataus puukattilalla automaattiseksi.

Termovar tuotenr. 4832SOK
LVI-nr. 4367126




- Latauspaketti siirtää puukattilasta lämpöä varaajaan.
- Sisältää pumpun, R 1 1/4" palloventtiilit, lämpömittarit ja 72 °C termostaatin.

SISÄLTÄÄ:

- pumppu
- palloventtiilit R 1 1/4"
- lämpömittarit
- 72 °C termostaatti

ovh. 330 € alv. 0 %



Termovar tuotenr. 4832ERIS
LVI-nr.4367134




- Latauspaketti siirtää puukattilasta lämpöä varaajaan.
- Sisältää pumpun, R 1 1/4" palloventtiilit, lämpömittarit ja 72 °C termostaatin.
- Paketti sisältää myös lämpöeristesuojakuoren ja savukaasutermostaatin.

SISÄLTÄÄ:

- pumppu
- palloventtiilit R 1 1/4"
- lämpömittarit
- eristekuori
- 72 °C termostaatti
- savukaasutermostaatti
- takaiskuventtiili

ovh. 395 € alv. 0 %



AUTOMIX SOLAR

AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN HALLINTAAN



Yksiin kuoriin koottuna ohjaus ja varolaitteet aurinkolämpöjärjestelmiin.

Termomat Solar 1-2 keräimelle

tuotenr. 8506, LVI-nr. 4367107



SISÄLTÄÄ:

- lämpötila-anturit keräimeen 20 m, varaajaan 3 m ja 5 m taskuineen
- ohjausyksikkö
- pumppu
- sulkuventtiili
- painemittari
- virtausmittari
- 15 mm puristusliittimet
- varoventtiili
- takaiskuventtiili
- suodatin
- täyttö- ja tyhjennysyhteet sulkuventtiileillä
- paisuntasäiliö

- Tehtaalla valmiiksi koottu aurinkolämpöpaketti 1-2 keräimen aurinkolämpölaitteistoihin.
- Sisältää ohjauselektronikan, tarvittavat täyttö- ja tyhjennysventtiilit, paisuntasäiliön sekä pumppuyksikön yhtenäisissä kuorissa asennusvalmiina.
- Portaaton pumpun kierrossäätö.
- Energialaskuri.

ovh. 650 € alv. 0 %

www.automix.fi

Katso tarkemmat tiedot aurinkolämpöpaketeista toimintakuvineen www.automix.fi.

Suosittellemme LVI-ammattilaisen käyttämistä varaajajärjestelmien rakentamisessa.

Termomat Solar 3-4 keräimelle

tuotenr. 8508, LVI-nr. 4367108




SISÄLTÄÄ:

- lämpötila-anturit keräimeen 20 m, varaajaan 3 m ja 5 m taskuineen
- ohjausyksikkö
- pumppu
- sulkuventtiili
- painemittari
- virtausmittari
- 15 mm puristusliittimet
- varoventtiili
- takaiskuventtiili
- suodatin
- täyttö- ja tyhjennysyhteet sulkuventtiileillä

- Tehtaalla valmiiksi koottu aurinkolämpöpaketti 3-4 keräimen aurinkolämpölaitteistoihin.
- Sisältää ohjauselektronikan, tarvittavat täyttö- ja tyhjennysventtiilit sekä pumppuyksikön yhtenäisissä kuorissa asennusvalmiina.
- Vastaavat toiminnot kuin mallissa 8506.

ovh. 590 € alv. 0 %



AUTOMIX VENTTIILIT

TERMOMIX SEKOITUSVENTTIILIT

3- ja 4-tie sekoitusventtiilit on suunniteltu keskuslämmityslaitteistoja ja lämmönvaihtimia varten. Venttiileissä on kiinnityspaikat Automix säätimille.

Termomix 3-tie sekoitusventtiilit sisäkierteellä



Tuotenumero	R	Nimike	LVI-numero	€, alv. 0 %
3315	1/2"	Termomix D 15 S; messinkiä	4023011	60
3320	3/4"	Termomix D 20 S; messinkiä	4023012	60
3325	1"	Termomix D 25 S; messinkiä	4023013	67
3332	1 1/4"	Termomix D 32 S; messinkiä	4023014	78
2340	1 1/2"	Termomix D 40; valurautaa	4023075	90
2350	2"	Termomix D 50; valurautaa	4023076	105

Termomix 4-tie sekoitusventtiilit sisäkierteellä



Tuotenumero	R	Nimike	LVI-numero	€, alv. 0 %
3415	1/2"	Termomix C 15 S; messinkiä	4023021	62
3420	3/4"	Termomix C 20 S; messinkiä	4023022	62
3425	1"	Termomix C 25 S; messinkiä	4023023	69
3432	1 1/4"	Termomix C 32 S; messinkiä	4023024	79
2440	1 1/2"	Termomix C 40; valurautaa	4023085	90
2450	2"	Termomix C 50; valurautaa	4023086	110

Termomix A 4-tie sekoitusventtiilit kattilan päälle



Tuotenumero	R	Nimike	LVI-numero	€, alv. 0 %
2020		Termomix A 20 A; messinkiä, ulkokierteellä, G 3/4"	4023112	60
2522		Termomix A 22 K; messinkiä, puristusliittimillä, 22 mm	4023125	85
2220	3/4"	Termomix A 20 S: valurautaa, sisäkierteellä	4023142	60
2225	1"	Termomix A 25 S: valurautaa, sisäkierteellä	4023143	60
2232	1 1/4"	Termomix A 32 S: valurautaa, sisäkierteellä	4023144	97

AUTOMIX VENTTIILIT

TERMOVAR LATAUSVENTTIILIT

Omavoimaiset Termovar 3-tie latausventtiilit on suunniteltu varaajajärjestelmien lataamiseen kiinteään polttoaineen laitteistoissa.

Termovar 3-tie latausventtiilit sisäkierteellä, omavoimainen termostaattiventtiili



Tuotenumero	R	Nimike	LVI-numero	€, alv. 0 %
4415	1/2"	Termovar 15 72°; messinkiä	4367151	120
4420	3/4"	Termovar 20 72°; messinkiä	4367152	120
4425	1"	Termovar 25 72°; messinkiä	4367153	125
4432	1 1/4"	Termovar 32 72°; messinkiä	4367154	125
4440	1 1/2"	Termovar 40 72°; valurautaa	4367155	140
4450	2"	Termovar 50 72°; valurautaa	4367156	140

Varatermostaattisarjat



Tuotenumero	Nimike	LVI-numero	€, alv. 0 %
4814	Termovar varatermostaattisarja 72 °C messinkiseen latausventtiiliin ja latauspakettiin	4367184	44
4815	Termovar varatermostaattisarja 80 °C messinkiseen latausventtiiliin ja latauspakettiin	4367185	44
4804	Varatermostaattisarja 72 °C valurautaiseen 40 – 50 Termovar latausventtiiliin	4367174	48
4805	Varatermostaattisarja 80 °C valurautaiseen 40 – 50 Termovar latausventtiiliin	4367175	48

AUTOMIX VENTTIILIT

KORJAUSSARJAT & VARAOSAT

Termomix korjaussarjat sisältävät kaikki kuluvat osat.

Termomix korjaussarjat sisältö: kansi, siipipyörä, akseli, O-renkaat, asteikkokilpi, käsikahva, kannentiivisteet



	Tuotenumero	Selite	LVI-numero	€, alv. 0 %
DS	15007	Korjaussarja 3-tie messinkiventtiiliin DS-sarja (tuotenr. 33xx)	4023211	39
CS	15008	Korjaussarja 4-tie messinkiventtiiliin CS-sarja (tuotenr. 34xx)	4023213	39
D	15005	Korjaussarja 3-tie valurautaventtiiliin D-sarja (tuotenr. 23xx)	4023215	39
A/C	15004	Korjaussarja 4-tie valurautaventtiiliin C-sarja (tuotenr. 24xx) ja A-sarja (tuotenr. 22xx)	4023217	39
A/H4	15009	Korjaussarja 4-tie sekoitusventtiiliin messinki A 20 ja A 22 K sekä valurauta H4	4023219	39

Varaosat ja lisävarusteet Automix säätimiin



Tuotenumero	Selite	LVI-numero	€, alv. 0 %
8802	Jatkojohto 10 m AM10, AM30 lämpötilantureille (4-napainen)	4367110	25
1874	Ulkoilma-anturi 25 m johdolla AM10, AM30	4367060	85
15031	Asennussarja/sovite VRG, Automix säätimiin	4367061	16
1858	Muuntaja Automix 10, 20, 30, CT ja CTR	4367062	50

ARVOISA LUKIJA

Automix Oy on LVI-alan tuotteita valmistava ja markkinoiva yritys, joka on perustettu vuonna 1953 Hanatuote Oy:n nimellä. Yli 50 toimintavuotemme aikana olemme kasvaneet ja kehittyneet toimialamme merkittäväksi kehittäjäksi.



Vuonna 2009 yrityksestä tuli osa Vexve Group Oy:tä jolloin nimi muuttui Automix Oy:ksi. Tuotekehitystyömme menestyksestä kertoo se, että tuotteitamme myydään ja käytetään kaikkialla maailmassa, missä energiansäästö ja ympäristöajattelu ovat arvossaan.

Vexve Group valmistaa **Vexve** ja **Automix** venttiileitä energiasektorilla voimalaitoksista kotitalouksiin, kaukoluettavia **Vesiverto** vedenmittausjärjestelmiä sekä **Automix** säätölaitteita.

Tuotteemme auttavat vähentämään päästöjä ja parantavat asumismukavuutta kaikissa vesikiertoon perustuvissa lämmitys- ja lämmönsiirtojärjestelmissä. Avainsanoina laatu, helppokäyttöisyys sekä innovatiivisuus. Tuotteidemme jakelukanavia ovat LVI-tukkuliikkeet ja monet tuotteemme ovatkin LVI-ammattilaisille tuttuja jo vuosikymmenien ajalta. Tuotetietomme on keskitetty [www-sivuille](http://www.automix.fi), josta löytyvät myös asennus- ja huolto-ohjeet sekä tiedot varaosista. Kannattaa tutustua!

AUTOMIX OY
Markulantie 1
20300 Turku

Puh. 010 7340 700
Faksi 010 7340 720
automix@automix.fi
www.automix.fi

Hinnat

Hinnastossa olevat tuotteidemme hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa

Myynti

LVI-tukkuliikkeiden kautta

Toimitusehto

Vapaasti varastossamme

Toimitusaika

1-2 viikkoa tilauksesta, välimyyntivarauksin.
Toimituksissa sovellamme Finnterms 2001 ehtoja

Takuuehdot

Automix tuotteiden takuu säätimien osalta on 5 vuotta

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

